

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.istoma.nt-rt.ru | | ias@nt-rt.ru

Технические характеристики на ТЭНЫ, УПЛОТНЕНИЯ, ЛОТКИ ДЛЯ ПЕЧИ, ПОДДОНЫ, ПОДСТАВКИ, РЕШЕТКИ, КОЛЕСА, КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ РЕШЕТОК, ЛОТКИ ПОД ДВЕРЬ КОМПАНИИ **ISTOMA**

Уплотнение ISTOMA для двери EM (2.5 метра)

фотография

отсутствует

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:

ЗАПЧАСТИ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Z.ISTOMA

КОД ТОВАРА:

F4178

СТРАНА:

РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):

2500x10x10mm

ГАБАРИТЫ (БРУТТО):

250x10x10mm

НАПРЯЖЕНИЕ:

МОЩНОСТЬ:

ВЕС (НЕТТО):

ВЕС (БРУТТО):

0.200кг

Тэн ISTOMA 250W



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Z.разн. от.

КОД ТОВАРА: C4346

СТРАНА: РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО): 100x160x75mm

ГАБАРИТЫ (БРУТТО): 100x160x75mm


НАПРЯЖЕНИЕ:

МОЩНОСТЬ:

ВЕС (НЕТТО): 0.260кг

ВЕС (БРУТТО): 0.260кг

Решетка ISTOMA LTO-SHN



ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

Полка-решетка, предназначена для тепловых шкафов серии LTHC, изготовлена из нержавеющей прутка. Полку-решетку можно положить непосредственно в противень, либо устанавливать отдельно в направляющие шкафа. Для шкафа необходимо 5 полок-решеток.

Технические характеристики:

Габаритные размеры: 430x625x12 Н мм,
Вес: 4 кг.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

[ISTOMA](#)
(

КОД ТОВАРА:

E1701

ОПИСАНИЕ:

540x325 мм, металл

СТРАНА:

РОССИЯ

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ:

предоплата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):

540x325x10mm

ГАБАРИТЫ (БРУТТО):

540x325x10mm

НАПРЯЖЕНИЕ:

МОЩНОСТЬ:

ВЕС (НЕТТО):

1.500кг

ВЕС (БРУТТО):

1.700кг

Решетка ISTOMA LTO-SH



ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

Полка - решетка изготовлена из нержавеющей прута, 530x460x12 мм.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

[ISTOMA](#)
(

КОД ТОВАРА:

E7861

ОПИСАНИЕ:

530x640x12 мм, стальной
прут, нерж., для ISTOMA EM

СТРАНА:

РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):

ГАБАРИТЫ (БРУТТО):

550x650x20mm

НАПРЯЖЕНИЕ:

МОЩНОСТЬ:


ВЕС (НЕТТО):

1.700кг

ВЕС (БРУТТО):

2кг

Решетка ISTOMA LTH-SHM для печи MINI



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

[ISTOMA](#)

КОД ТОВАРА:

E7186

СТРАНА:

РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):

540x325x20mm

ГАБАРИТЫ (БРУТТО):

550x350x30mm

НАПРЯЖЕНИЕ:

МОЩНОСТЬ:

ВЕС (НЕТТО):

1.500кг

ВЕС (БРУТТО):

1.700кг

Поддон ISTOMA 136639



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Z.ISTOMA

КОД ТОВАРА: 38645

СТРАНА: РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО): 660x550x45mm

ГАБАРИТЫ (БРУТТО): 660x550x45mm

НАПРЯЖЕНИЕ:

МОЩНОСТЬ:

ВЕС (НЕТТО):

ВЕС (БРУТТО): 3.460кг

Лоток под дверь

Лоток изготовлен из нержавеющей стали, крепится под дверь и собирает конденсат стекающей с двери в момент открывания. Предназначен для печи ISTOMA-EM.
ГАБАРИТЫ: 660x73x25 (670x85x40) мм

МОДЕЛЬ LTO-TRM
КОД ТОВАРА 87915
ГАБАРИТЫ 660X73X25 ММ



Описание

Лоток изготовлен из нержавеющей стали, крепится под дверь и собирает конденсат стекающей с двери в момент открывания. Предназначен для печи ISTOMA-EM. ГАБАРИТЫ: 660x73x25 (670x85x40) мм

Лоток для щепы ISTOMA для печи низкотемпературной



ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

Лоток для опилок для печей серии Истома. Лоток изготовлен из нерж. стали, рукоятка из термостойкого пластика.

Габаритные размеры: 233x105x61 Н мм,
Размеры в упаковке: 335x270x190 Н мм.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

[ISTOMA](#)
(с)

КОД ТОВАРА:

E2649

ОПИСАНИЕ:

Нерж. сталь, рукоятка из
термостойкого пластика

СТРАНА:

РОССИЯ

МОЩНОСТЬ:

ВЕС (НЕТТО):

1.700кг

Комплект колёсА

Комплект поворотных колёс для печи ISTOMA-EM, 4 шт.

МОДЕЛЬ LTO-WH4M
КОД ТОВАРА 87914
ГАБАРИТЫ 120X120X120 ММ



Описание

Комплект поворотных колёс для печи ISTOMA-EM, 4 шт.

Кронштейн для решетокА

Кронштейн для полок-решеток изготовления из нержавеющей стали. Позволяет размещать полки на 10 различных уровнях с шагом 40мм. Предназначен для печи ISTOMA-EM. 2980 гр. - 620 x 455 x 26 мм - отверстия 560 x 15 мм

МОДЕЛЬ LTO-BRM
КОД ТОВАРА 87916
ГАБАРИТЫ 640X455X22 ММ



Описание

Кронштейн для полок-решеток изготовления из нержавеющей стали. Позволяет размещать полки на 10 различных уровнях с шагом 40мм. Предназначен для печи ISTOMA-EM.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.istoma.nt-rt.ru | | ias@nt-rt.ru